



Thank You for Choosing **IXIR_{PRO} Red Nozzle**

Important: Foam cans may include a straw for application. Foam gun applicators are designed only for use with a spray foam gun. Do not use foam gun applicators directly with the straw.



EN

IMPORTANT NOTE

- For best application results, we recommend using IxirPro and Luft brand Foam Guns.
- For optimal performance, shake the foam spray can thoroughly for approximately 10 seconds before attaching it to the Foam Gun.

Your feedback about this product is very valuable to us. Your experience helps us improve our products and provide better solutions for our customers.



SCAN THE QR CODE FOR THE INSTRUCTION VIDEO

If you experience any issues or have questions regarding this product, please do not hesitate to contact us. Our support team will be happy to assist you.

1. PRODUCT OVERVIEW

The Ixirpro Red Nozzle is a precision-designed accessory developed for use with compatible foam spray guns. It is engineered to provide controlled foam flow for vertical and horizontal applications, making it ideal for wall and ceiling insulation projects. This nozzle helps improve accuracy, reduce overspray, and ensure even foam distribution during application.

5. STEP-BY-STEP USAGE INSTRUCTIONS**STEP 1 – Wear Protective Equipment**

Before starting, put on protective gloves, safety glasses, and a mask to prevent contact with foam.

**STEP 2 – Attach the Red Nozzle**

Firmly attach the Red Nozzle to the tip of your foam spray gun. Ensure it is secure, but do not overtighten.

**STEP 3 – Select Application Orientation**

Choose the correct orientation based on your application: Vertical application for walls and Horizontal application for ceilings. The Red Nozzle is designed to maintain controlled foam flow in both directions.

**STEP 4 – Maintain Proper Spray Distance**

Hold the spray gun 12–18 inches (30–45 cm) away from the surface. This distance helps ensure even coverage and minimizes overspray.

**STEP 5 – Wall Application (Vertical Surfaces)**

For walls, apply foam in a steady, controlled motion from bottom to top or side to side. Avoid applying excessive foam in one area.

**STEP 6 – Ceiling Application (Overhead Surfaces)**

For ceilings, hold the gun at approximately a 45° angle while spraying. This helps reduce dripping and improves adhesion.

**STEP 7 – Expansion & Curing**

The foam will begin to expand within minutes and can reach up to 2 inches of expansion during the initial curing phase. Do not touch or disturb the foam during this time.

**STEP 8 – Final Inspection**

After application, visually inspect the area:
– Ensure uniform coverage
– Apply a second layer if necessary after initial curing

2. INTENDED USE & COMPATIBILITY

- Designed exclusively for use with foam spray guns.
- Suitable for polyurethane spray foam applications
- Ideal for: Wall insulation (vertical surfaces)
Ceiling insulation (horizontal / overhead surfaces)
- Intended for DIY and professional users
- Notice: Not a standalone product. Must be used with a compatible foam spray gun.

3. SAFETY INFORMATION

- Always wear protective gloves, safety glasses, and a mask
- Use only in well-ventilated areas
- Do not spray toward face or body
- Keep out of reach of children
- Do not modify the nozzle
- Do not use if damaged or deformed
- Failure to follow safety instructions may result in improper application or personal injury.

4. PRODUCT COMPONENTS**Red Precision Nozzle**

- Designed for controlled foam output
- Optimized for vertical and horizontal spray patterns
- Durable plastic construction
- Reusable with proper cleaning

6. APPLICATION TIPS & BEST PRACTICES

- Apply foam in thin, controlled layers
- Avoid continuous spraying for long periods
- Always test spray on a small area before full application
- Clean the nozzle immediately after use to extend product life

7. CLEANING, STORAGE & DISPOSAL

- Clean the nozzle immediately after use using appropriate Ixirpro foam cleaner
- Store in a cool, dry place
- Dispose of according to local regulations
- Do not burn or puncture

8. WARNINGS & DISCLAIMER

- This product is intended for insulation-related applications only
- Results may vary depending on surface conditions and user technique
- Manufacturer is not responsible for misuse or improper installation

Would You Like to Register Your Product for Warranty Coverage?

We value your purchase and want to ensure you receive full support for your product. To activate your warranty, simply scan the QR code provided in this manual and register your product on our official website. The registration process is quick, secure, and easy to complete.

How to register your product for warranty coverage:


- 1– Use your smartphone camera or a QR code scanner to scan the QR code shown in this section.
- 2– You will be directed to the Product Warranty Registration page on our official website.
- 3– Complete the registration form by entering the required information, including your name, email address, purchase date, and product details.
- 4– Submit the form to complete your warranty registration.

Once your registration is successfully submitted, your product will be enrolled in our warranty program.



Gracias por elegir IXIR_{PRO}

Importante: las latas de espuma pueden incluir una pajilla para la aplicación. Los aplicadores de espuma para pistola están diseñados únicamente para usarse con una pistola de espuma en aerosol. No utilice los aplicadores de espuma para pistola directamente con la pajilla.



ES

NOTA IMPORTANTE

1. Para obtener los mejores resultados de aplicación, recomendamos utilizar pistolas de espuma de las marcas IxirPro y Luft.
2. Para un rendimiento óptimo, agite bien la lata de espuma en aerosol durante aproximadamente 10 segundos antes de acoplarla a la pistola de espuma.

Su opinión sobre este producto es muy valiosa para nosotros. Su experiencia nos ayuda a mejorar nuestros productos y a ofrecer mejores soluciones para nuestros clientes.



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO DE INSTRUCCIONES

Si experimenta algún problema o tiene preguntas sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La Boquilla Roja Ixirpro es un accesorio de aplicación de precisión diseñado para usarse con pistolas de espuma compatibles. Está desarrollada para proporcionar un flujo de espuma controlado en aplicaciones verticales y horizontales, lo que la hace ideal para trabajos de aislamiento en paredes y techos. Esta boquilla ayuda a mejorar la precisión, reducir el exceso de pulverización y lograr una distribución más uniforme de la espuma durante la aplicación.

5. INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO**PASO 1 – Utilice Equipo de Protección**

Antes de comenzar, póngase guantes de protección, gafas de seguridad y mascarilla para evitar el contacto directo con la espuma.

**PASO 2 – Coloque la Boquilla Roja**

Fije firmemente la boquilla roja en la punta de la pistola de espuma. Asegúrese de que esté bien colocada, pero no la apriete en exceso.

**PASO 3 – Seleccione la Orientación de Aplicación**

Elija la orientación adecuada según la superficie:
Aplicación vertical: para paredes y Aplicación horizontal: para techos. La boquilla roja está diseñada para mantener un flujo de espuma controlado en ambas orientaciones.

**PASO 4 – Mantenga la Distancia Correcta de Pulverización**

Sostenga la pistola a una distancia de 12 a 18 pulgadas (30–45 cm) de la superficie. Esta distancia ayuda a lograr una cobertura uniforme y reduce el exceso de pulverización.

**PASO 5 – Aplicación en Paredes (Superficies Verticales)**

Aplique la espuma en las paredes con movimientos lentos y controlados, de abajo hacia arriba o de lado a lado. Evite aplicar demasiada espuma en un solo punto.

**PASO 6 – Aplicación en Techos (Superficies Superiores)**

Para aplicaciones en techos, sostenga la pistola aproximadamente en un ángulo de 45° al pulverizar.

**PASO 7 – Expansión y Curado**

La espuma comenzará a expandirse en pocos minutos y puede alcanzar hasta 2 pulgadas de expansión durante la fase inicial de curado. No toque ni manipule la espuma durante este proceso.

**PASO 8 – Inspección Final**

Después de la aplicación, inspeccione visualmente el área:
– Asegúrese de que la cobertura sea uniforme
– Aplique una segunda capa si es necesario, una vez que la primera haya curado

2. USO PREVISTO Y COMPATIBILIDAD

Diseñada exclusivamente para su uso con pistolas de espuma. Compatible con aplicaciones de espuma de poliuretano. Ideal para: Aislamiento de paredes (superficies verticales)

Aislamiento de techos (superficies horizontales o sobre la cabeza)
Apta tanto para usuarios DIY (hágalo usted mismo) como para profesionales. No es un producto independiente. Debe utilizarse únicamente con una pistola de espuma compatible.

3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, lea atentamente todas las instrucciones de seguridad.

- Utilice siempre guantes de protección, gafas de seguridad y mascarilla
 - Use el producto solo en áreas bien ventiladas
 - No pulverice hacia la cara o el cuerpo
 - Mantenga fuera del alcance de los niños
 - No modifique la boquilla
 - No utilice la boquilla si está dañada o deformada
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar una aplicación incorrecta o lesiones personales.

4. COMPONENTES DEL PRODUCTO

Boquilla Roja de Precisión

- Proporciona una salida de espuma controlada
- Optimizada para pulverización vertical y horizontal
- Fabricada en plástico resistente
- Reutilizable con una limpieza adecuada

6. CONSEJOS DE APLICACIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS

- Aplique la espuma en capas finas y controladas
- Evite pulverizar de forma continua durante periodos prolongados
- Pruebe siempre la pulverización en un área pequeña antes de la aplicación completa
- Limpie la boquilla inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil

7. LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

- Limpie la boquilla inmediatamente después de su uso con un limpiador de espuma adecuado
- Almacene en un lugar fresco y seco
- Deseche de acuerdo con las normativas locales
- No queme ni perforo el producto

8. ADVERTENCIAS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

- Este producto está diseñado únicamente para aplicaciones relacionadas con aislamiento
- Los resultados pueden variar según las condiciones de la superficie y la técnica del usuario
- El fabricante no se hace responsable del uso indebido o de una instalación incorrecta

ES ¿Desea registrar su producto para la cobertura de la garantía?

Valoramos su compra y queremos asegurarnos de que reciba soporte completo para su producto. Para activar su garantía, simplemente escanee el código QR proporcionado en este manual y registre su producto en nuestro sitio web oficial. El proceso de registro es rápido, seguro y fácil de completar.

- 1- Utilice la cámara de su teléfono inteligente o un lector de códigos QR para escanear el código QR que se muestra en esta sección.
- 2- Será dirigido a la página de Registro de Garantía del Producto en nuestro sitio web oficial.
- 3- Complete el formulario de registro ingresando la información requerida, incluyendo su nombre, dirección de correo electrónico, fecha de compra y detalles del producto.
- 4- Envíe el formulario para completar el registro de su garantía.


Una vez que su registro se haya enviado correctamente, su producto quedará inscrito en nuestro programa de garantía.



ESCANEE AQUÍ

Merci d'avoir choisi **IXIR_{PRO}**

Important : les bombes de mousse peuvent être fournies avec une paille d'application. Les applicateurs pour pistolet à mousse sont conçus exclusivement pour une utilisation avec un pistolet à mousse pulvérisable. N'utilisez pas les applicateurs pour pistolet à mousse directement avec la paille.



FR

NOTA IMPORTANTE

- Pour obtenir les meilleurs résultats d'application, nous recommandons d'utiliser des pistolets à mousse des marques IxirPro et Lufu.
- Pour des performances optimales, agitez soigneusement la bombe de mousse pendant environ 10 secondes avant de la fixer au pistolet à mousse.

Votre retour concernant ce produit est très précieux pour nous. Votre expérience nous aide à améliorer nos produits et à proposer de meilleures solutions à nos clients.

Si vous rencontrez un problème ou avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe d'assistance se fera un plaisir de vous aider.



SCANEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER À LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

La Buse Rouge IxirPro est un accessoire de précision conçu pour être utilisé avec des pistolets à mousse compatibles. Elle est développée pour offrir un débit de mousse contrôlé lors d'applications verticales et horizontales, ce qui la rend idéale pour les travaux d'isolation des murs et des plafonds. Cette buse permet d'améliorer la précision, de réduire la surpulvérisation et d'assurer une répartition plus uniforme de la mousse lors de l'application.

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION ÉTAPE PAR ÉTAPE**ÉTAPE 1 – Porter l'Équipement de Protection**

Avant de commencer, portez des gants de protection, des lunettes de sécurité et un masque afin d'éviter tout contact direct avec la mousse.

**ÉTAPE 2 – Fixer la Buse Rouge**

Fixez fermement la buse rouge à l'extrémité du pistolet à mousse. Assurez-vous qu'elle soit bien en place, sans trop serrer.

**ÉTAPE 3 – Sélectionner l'Orientation d'Application**

Choisissez l'orientation appropriée selon la surface :
Application verticale : pour les murs et Application horizontale : pour les plafonds
La buse rouge est conçue pour maintenir un débit de mousse contrôlé dans les deux orientations.

**ÉTAPE 4 – Maintenir la Bonne Distance de Pulvérisation**

Tenez le pistolet à une distance de 12 à 18 pouces (30 à 45 cm) de la surface. Cette distance permet d'obtenir une couverture uniforme et de réduire la surpulvérisation.

**ÉTAPE 5 – Application sur les Murs (Surfaces Verticales)**

Appliquez la mousse sur les murs avec des mouvements lents et contrôlés, de bas en haut ou de côté à côté.

**ÉTAPE 6 – Application au Plafond (Surfaces en Hauteur)**

Pour les applications au plafond, tenez le pistolet à un angle d'environ 45° lors de la pulvérisation. Cela permet de réduire les coulures et d'améliorer l'adhérence de la mousse.

**ÉTAPE 7 – Expansion et Durcissement**

La mousse commence à se dilater en quelques minutes et peut atteindre jusqu'à 2 pouces d'expansion pendant la phase initiale de durcissement. Ne touchez pas et ne perturbez pas la mousse pendant ce processus.

**ÉTAPE 8 – Inspection Finale**

Après l'application, effectuez une inspection visuelle :

- Vérifiez que la couverture est uniforme
- Appliquez une seconde couche si nécessaire, une fois la première couche durcie

2. UTILISATION PRÉVUE ET COMPATIBILITÉ

- Conçue exclusivement pour une utilisation avec des pistolets à mousse
- Compatible avec les applications de mousse polyuréthane
- Idéale pour : L'isolation des murs (surfaces verticales)
- L'isolation des plafonds (surfaces horizontales ou en hauteur)
- Convient aux utilisateurs bricoleurs (DIY) et aux professionnels
- Ce produit n'est pas autonome. Il doit être utilisé uniquement avec un pistolet à mousse compatible.

3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité.
- Portez toujours des gants de protection, des lunettes de sécurité et un masque
 - Utilisez uniquement dans des zones bien ventilées
 - Ne pulvérisiez jamais vers le visage ou le corps
 - Tenez hors de portée des enfants
 - Ne modifiez pas la buse
 - N'utilisez pas la buse si elle est endommagée ou déformée
 - Le non-respect de ces consignes peut entraîner une mauvaise application ou des blessures.

4. COMPOSANTS DU PRODUIT

Buse Rouge de Précision

Assure une sortie de mousse contrôlée

Optimisée pour une pulvérisation verticale et horizontale

Fabriquée en plastique durable

Réutilisable avec un nettoyage approprié

6. CONSEILS D'APPLICATION ET BONNES PRATIQUES

- Appliquez la mousse en couches fines et contrôlées
- Évitez une pulvérisation continue pendant de longues périodes
- Testez toujours la pulvérisation sur une petite zone avant l'application complète
- Nettoyez la buse immédiatement après utilisation afin de prolonger sa durée de vie

7. NETTOYAGE, STOCKAGE ET ÉLIMINATION

- Nettoyez la buse immédiatement après utilisation avec un nettoyant pour mousse approprié
- Conservez dans un endroit frais et sec
- Éliminez conformément aux réglementations locales
- Ne brûlez pas et ne percez pas le produit

8. AVERTISSEMENTS ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

- Ce produit est destiné uniquement aux applications liées à l'isolation
- Les résultats peuvent varier en fonction des conditions de surface et de la technique de l'utilisateur
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'installation incorrecte

FR Souhaitez-vous enregistrer votre produit pour bénéficier de la garantie ?

Nous apprécions votre achat et souhaitons nous assurer que vous bénéficiez d'une assistance complète pour votre produit. Pour activer votre garantie, il vous suffit de scanner le code QR fourni dans ce manuel et d'enregistrer votre produit sur notre site officiel. Le processus d'enregistrement est rapide, sécurisé et facile à compléter.

Comment enregistrer votre produit pour bénéficier de la garantie :

- Utilisez l'appareil photo de votre smartphone ou un lecteur de codes QR pour scanner le code QR indiqué dans cette section.
- Vous serez redirigé vers la page d'enregistrement de la garantie du produit sur notre site officiel.
- Renseignez le formulaire d'enregistrement en saisissant les informations requises, notamment votre nom, votre adresse e-mail, la date d'achat et les détails du produit.
- Soumettez le formulaire afin de finaliser l'enregistrement de votre garantie.

Une fois votre enregistrement soumis avec succès, votre produit sera inscrit à notre programme de garantie.



SCANNEZ ICI